# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Перед началом монтажа:


1. Убедитесь в том, что Вам хватит материала.
2. Проверьте имеется ли у вас весь необходимый инструмент.

## Инструменты для установки панелей



Ножовка по дереву
Измерительная рулетка
Отвертка
Шуруповерт
Линейка
Уровень

## Монтаж на неровную поверхность с помощью кляймеров (монтажных скоб).




1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте монтажные панели до требуемой длины.



3. Закрепите на стене деревянные бруски сечением 50х50 мм. Расстояние между ними не должно превышать 50 см.



г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

4. Используя уровень расположите панель вертикально.



5. Вставьте крепежную скобу (кляймер*) в паз панели.



6. Прибейте кляймеры при помощи гвоздей ко всем брускам.





7. В паз установленной панели заведите гребень следующей панели и закрепите ее на брусках аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки.





*Кляймеры не поставляются в комплекте с панелями и докупаются отдельно.
При отсутствии кляймеров панель к брускам можно прикрепить используя строительные скрепки.

# Монтаж на ровную поверхность с помощью клея.


*Внимание: производите монтаж только на идеально ровную поверхность.*

1. Торцовка. С помощью торцовочной пилы или ножовки выполните торцовку панелей. Панель длиной 280 см торцуется до 270 см.

2. Измерьте площадь для декора панелями. Определите нужную высоту для панелей. Отрежьте монтажные панели до требуемой длины.



3. Равномерно нанесите клей* по всей задней поверхности панели.



4. Приклейте первую панель начиная от угла. В паз приклеенной панели заведите гребень следующей и приклейте аналогичным образом. Продолжите сборку до завершения участка отделки.







г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro

# Покраска панелей






## Внимание:

Используйте только белую панель под покраску!

1. Матируйте поверхность абразивным материалом.
2. Перед нанесением краски необходимо загрунтовать поверхность.
3. Нанесите краску* на грунтованную поверхность в два слоя.



*Красить панели можно после установки.

г. Пенза, ул. Энгельса, 46
+7 (8412) 319-395
САВАШ
profil@savash.pro
www.savash.pro